

# Prise de RDV


**Parlez-en** à votre médecin traitant ou à un médecin spécialisé :

- S'il estime que cette consultation est nécessaire, **prenez rendez-vous** auprès du secrétariat médical :

 **04.67.23.57.03**

- Nous vous fixerons un premier rendez-vous pour une **consultation d'évaluation** de toxine avec le médecin.
- Suite à cette consultation, un **rendez-vous pour une première injection** sera fixé si nécessaire, avec une évaluation un mois plus tard.

# Comment venir ?

 **Pavillon Leroy**  
5 Av. G. Clemenceau  
34240 Lamalou-les-Bains



 **Parking disponible devant l'hôpital**  
(places limitées).



Centre Hospitalier  
Paul COSTE-FLORET  
Lamalou-les-Bains


**Bilan ambulatoire**

**Injection de  
Toxine Botulinique**



Découvrez la prise en charge au  
**Centre Hospitalier Paul COSTE-FLORET**

 04.67.23.57.03

 Pavillon Leroy  
5 Av. G. Clemenceau  
34240 Lamalou-les-Bains

## Pour qui ?

---



L'injection de toxine botulinique s'adresse aux **patients présentant :**

- **une maladie neurologique** (AVC, sclérose en plaques, dystonie, séquelles de traumatisme crânien, etc) entraînant des raideurs musculaires,
- **une hypersialorrhée** (sécrétion surabondante de la salive et du fluide muqueux buccal)
- **une hypersudation** (transpiration excessive)

### Précautions :

- si le patient est sous anticoagulant, un relais HBPM (injection) sera mis en place.
- si le patient est sous antibiotique, le rendez-vous devra être décalé.

### Contre indication :

- femme enceinte
- femme allaitante
- infection locale

## Qu'est ce que la toxine botulinique ?

---

C'est une **protéine naturelle purifiée** extraite d'une bactérie dans des conditions strictes en laboratoire.

## Quels objectifs ?

---



L'injection a pour but d'**inhiber partiellement les contractures musculaires ou la salivation.**

Son effet, qui est réversible, se fait au bout de quelques jours après l'injection et se maintient pendant 2 à 6 mois, puis baisse progressivement.

## Comment ?

---



Lors de la séance, le patient est reçu par l'infirmière qui procède à l'installation du patient et à la préparation des produits.

L'injection se fait sous écho et/ou Meopa (*médicament sous forme de gaz : mélange équimolaire d'oxygène et de protoxyde d'azote*).

### Suite à l'injection des complications peuvent apparaître :

- Douleur et/ou hématome au niveau du point d'injection
- Si l'injection est faite dans les glandes salivaires :
  - difficulté à avaler
  - fausses routes alimentaires

### Délai entre chaque injection :

3 à 6 mois